




# CATÁLOGO DE PRODUTOS





# Índice

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Introdução                         | 4  |
| Sistema Bonetite® Cone Morse       | 5  |
| Sistema Bonetite® Hexágono Interno | 12 |
| Sistema Bonetite® Hexágono Externo | 20 |
| Linha Digital                      | 27 |
| Kits para Implantes e Componentes  | 31 |
| Sistema de Implantes Short         | 33 |
| Kit de Machos Cônicos              | 35 |
| Kit Protético                      | 36 |
| Sistema para Cirurgia Guiada       | 37 |
| Instrumentais Avulsos              | 40 |


## Quem somos

---


Com sede em Rio Claro (SP), a **OBL Dental** é uma empresa brasileira especializada no desenvolvimento e na industrialização de implantes, componentes e instrumentais cirúrgicos.

Toda a linha de produtos OBL é fabricada por equipamentos altamente tecnológicos e de altíssima precisão. Contamos, ainda, com processos muito rigorosos de medição e de controle da qualidade, testados através de diversos ensaios mecânicos e testes biológicos, que comprovam a segurança, a eficácia, a qualidade e também a performance de todos os produtos.

Nosso objetivo é atender à demanda de profissionais exigentes, que desejam proporcionar qualidade de vida aos seus pacientes, de forma segura e duradoura.



SUPERFÍCIE DO IMPLANTE



CONTATO ÓSSEO COM O IMPLANTE

## Tecnologia Bonetite®

---


A linha de soluções **Bonetite®** é fruto de mais de 6 anos de pesquisa e desenvolvimento de uma indústria com mais de 25 anos de experiência em implantes e tecnologias de osseointegração.

A macrogeometria dos implantes visa facilidade na instalação por meio de um instrumental simplificado e indicado para todos os tipos de ossos. No sistema Bonetite®, há três plataformas de implantes com três tipos de conexão: **cone morse**, **hexágono interno** e **hexágono externo**. Dessa forma, independentemente da escolha, o desenho externo e a dimensão dos implantes obedecem à mesma sequência, agregando maior versatilidade ao sistema.

Além disso, uma superfície de terceira geração, obtida através de jateamento abrasivo e posterior subtração por duplo ataque ácido, entrega excelentes índices de contato ósseo e, consequentemente, garante uma perfeita osseointegração.



# CONE MORSE



- Plataforma *switching*;
- Implante verdadeiramente cônico;
- Indicado para carga imediata, precoce e tardia;
- Fresagem com 500 a 700 RPM para preparar o alvéolo;
- Pode ser instalado com torque de até 70 N.cm;
- Design diferenciado: pode ser colocado no nível ou abaixo da crista óssea;
- Pilares protéticos com (linha zero) e sem apoio na base do implante;
- Indicado para todos os tipos de densidade óssea;
- Acompanha tapa-implante;
- Único implante no mercado com a possibilidade de reversibilidade (linha zero).



Diferentes adaptações dos componentes protéticos sobre o implante **Cone Morse**.

# Implantes Cone Morse

## Cônico Ø 3,25 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO   |
|----------------|-------------------|
| 07.50.70.32508 | 3,25 mm x 8,5 mm  |
| 07.50.70.32510 | 3,25 mm x 10 mm   |
| 07.50.70.32511 | 3,25 mm x 11,5 mm |
| 07.50.70.32513 | 3,25 mm x 13 mm   |
| 07.50.70.32515 | 3,25 mm x 15 mm   |

## Cônico Ø 4,0 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO  |
|----------------|------------------|
| 07.50.70.40008 | 4,0 mm x 8,5 mm  |
| 07.50.70.40010 | 4,0 mm x 10 mm   |
| 07.50.70.40011 | 4,0 mm x 11,5 mm |
| 07.50.70.40013 | 4,0 mm x 13 mm   |
| 07.50.70.40015 | 4,0 mm x 15 mm   |


## Cônico Ø 5,0 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO  |
|----------------|------------------|
| 07.50.70.50008 | 5,0 mm x 8,5 mm  |
| 07.50.70.50010 | 5,0 mm x 10 mm   |
| 07.50.70.50011 | 5,0 mm x 11,5 mm |
| 07.50.70.50013 | 5,0 mm x 13 mm   |
| 07.50.70.50015 | 5,0 mm x 15 mm   |

## PROCEDIMENTO

## componentes sobre o implante



<sup>1</sup> UTILIZAR UM PARAFUSO DO MESMO TAMANHO DO CILINDRO.

# Componentes Protéticos

## Transferente Moldeira Aberta



| CÓDIGO         | Ø      |
|----------------|--------|
| 07.50.52.01035 | 3,5 mm |
| 07.50.52.01045 | 4,5 mm |

## Transferente Moldeira Fechada



| CÓDIGO         | Ø      |
|----------------|--------|
| 07.50.53.01035 | 3,5 mm |
| 07.50.53.01045 | 4,5 mm |

## Pilar de Cicatrização Ø 3,5 mm



C = COMPRIMENTO

| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.50.35000 | 3,5 mm x 0,0 mm |
| 07.50.50.35010 | 3,5 mm x 1,0 mm |
| 07.50.50.35015 | 3,5 mm x 1,5 mm |
| 07.50.50.35025 | 3,5 mm x 2,5 mm |
| 07.50.50.35035 | 3,5 mm x 3,5 mm |
| 07.50.50.35040 | 3,5 mm x 4,0 mm |
| 07.50.50.35050 | 3,5 mm x 5,0 mm |
| 07.50.50.35060 | 3,5 mm x 6,0 mm |
| 07.50.50.35080 | 3,5 mm x 8,0 mm |

## Pilar de Cicatrização Ø 4,5 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.50.45000 | 4,5 mm x 0,0 mm |
| 07.50.50.45010 | 4,5 mm x 1,0 mm |
| 07.50.50.45015 | 4,5 mm x 1,5 mm |
| 07.50.50.45025 | 4,5 mm x 2,5 mm |
| 07.50.50.45035 | 4,5 mm x 3,5 mm |
| 07.50.50.45040 | 4,5 mm x 4,0 mm |
| 07.50.50.45050 | 4,5 mm x 5,0 mm |
| 07.50.50.45060 | 4,5 mm x 6,0 mm |
| 07.50.50.45080 | 4,5 mm x 8,0 mm |

## Parafuso



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO         |
|----------------|---------------------|
| 07.50.78.00000 | 0,0 mm (Linha Zero) |
| 07.50.78.00010 | 1,0 mm              |
| 07.50.78.00015 | 1,5 mm              |
| 07.50.78.00025 | 2,5 mm              |
| 07.50.78.00035 | 3,5 mm              |
| 07.50.78.00040 | 4,0 mm              |
| 07.50.78.00050 | 5,0 mm              |
| 07.50.78.00060 | 6,0 mm              |

## Análogo



| CÓDIGO         |
|----------------|
| 07.50.66.00000 |

## Tampa de Proteção




| CÓDIGO         |
|----------------|
| 07.51.10.00000 |

## Componentes | Cilindro Provisório

COM PARAFUSO

### Unitário | Anti-Rotacional Ø 3,5 mm

|                                                                                   | CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|  | 07.50.64.35000 | 3,5 mm x Linha Zero |
|                                                                                   | 07.50.64.35010 | 3,5 mm x 1,0 mm     |
|                                                                                   | 07.50.64.35015 | 3,5 mm x 1,5 mm     |
|                                                                                   | 07.50.64.35025 | 3,5 mm x 2,5 mm     |
|                                                                                   | 07.50.64.35035 | 3,5 mm x 3,5 mm     |
|                                                                                   | 07.50.64.35040 | 3,5 mm x 4,0 mm     |
|                                                                                   | 07.50.64.35050 | 3,5 mm x 5,0 mm     |
|                                                                                   | 07.50.64.35060 | 3,5 mm x 6,0 mm     |

C = COMPRIMENTO

### Múltiplo | Rotacional Ø 3,5 mm

|                                                                                    | CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|  | 07.50.64.35100 | 3,5 mm x Linha Zero |
|                                                                                    | 07.50.64.35110 | 3,5 mm x 1,0 mm     |
|                                                                                    | 07.50.64.35115 | 3,5 mm x 1,5 mm     |
|                                                                                    | 07.50.64.35125 | 3,5 mm x 2,5 mm     |
|                                                                                    | 07.50.64.35135 | 3,5 mm x 3,5 mm     |
|                                                                                    | 07.50.64.35140 | 3,5 mm x 4,0 mm     |
|                                                                                    | 07.50.64.35150 | 3,5 mm x 5,0 mm     |
|                                                                                    | 07.50.64.35160 | 3,5 mm x 6,0 mm     |

### Unitário | Anti-Rotacional Ø 4,5 mm

|                                                                                    | CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|  | 07.50.64.45000 | 4,5 mm x Linha Zero |
|                                                                                    | 07.50.64.45010 | 4,5 mm x 1,0 mm     |
|                                                                                    | 07.50.64.45015 | 4,5 mm x 1,5 mm     |
|                                                                                    | 07.50.64.45025 | 4,5 mm x 2,5 mm     |
|                                                                                    | 07.50.64.45035 | 4,5 mm x 3,5 mm     |
|                                                                                    | 07.50.64.45040 | 4,5 mm x 4,0 mm     |
|                                                                                    | 07.50.64.45050 | 4,5 mm x 5,0 mm     |
|                                                                                    | 07.50.64.45060 | 4,5 mm x 6,0 mm     |

### Múltiplo | Rotacional Ø 4,5 mm

|                                                                                     | CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|  | 07.50.64.45100 | 4,5 mm x Linha Zero |
|                                                                                     | 07.50.64.45110 | 4,5 mm x 1,0 mm     |
|                                                                                     | 07.50.64.45115 | 4,5 mm x 1,5 mm     |
|                                                                                     | 07.50.64.45125 | 4,5 mm x 2,5 mm     |
|                                                                                     | 07.50.64.45135 | 4,5 mm x 3,5 mm     |
|                                                                                     | 07.50.64.45140 | 4,5 mm x 4,0 mm     |
|                                                                                     | 07.50.64.45150 | 4,5 mm x 5,0 mm     |
|                                                                                     | 07.50.64.45160 | 4,5 mm x 6,0 mm     |

## Componentes | Cilindro Defin. Cromo-Cobalto

SEM PARAFUSO

### Unitário | Anti-Rotacional Ø 3,5 mm

|                                                                                     | CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|  | 07.50.79.35000 | 3,5 mm x Linha Zero |
|                                                                                     | 07.50.79.35010 | 3,5 mm x 1,0 mm     |
|                                                                                     | 07.50.79.35015 | 3,5 mm x 1,5 mm     |
|                                                                                     | 07.50.79.35025 | 3,5 mm x 2,5 mm     |
|                                                                                     | 07.50.79.35035 | 3,5 mm x 3,5 mm     |
|                                                                                     | 07.50.79.35040 | 3,5 mm x 4,0 mm     |
|                                                                                     | 07.50.79.35050 | 3,5 mm x 5,0 mm     |
|                                                                                     | 07.50.79.35060 | 3,5 mm x 6,0 mm     |

C = COMPRIMENTO

### Múltiplo | Rotacional Ø 3,5 mm

|                                                                                      | CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|  | 07.50.79.35100 | 3,5 mm x Linha Zero |
|                                                                                      | 07.50.79.35110 | 3,5 mm x 1,0 mm     |
|                                                                                      | 07.50.79.35115 | 3,5 mm x 1,5 mm     |
|                                                                                      | 07.50.79.35125 | 3,5 mm x 2,5 mm     |
|                                                                                      | 07.50.79.35135 | 3,5 mm x 3,5 mm     |
|                                                                                      | 07.50.79.35140 | 3,5 mm x 4,0 mm     |
|                                                                                      | 07.50.79.35150 | 3,5 mm x 5,0 mm     |
|                                                                                      | 07.50.79.35160 | 3,5 mm x 6,0 mm     |

### Unitário | Anti-Rotacional Ø 4,5 mm


|                                                                                     | CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|  | 07.50.79.45000 | 4,5 mm x Linha Zero |
|                                                                                     | 07.50.79.45010 | 4,5 mm x 1,0 mm     |
|                                                                                     | 07.50.79.45015 | 4,5 mm x 1,5 mm     |
|                                                                                     | 07.50.79.45025 | 4,5 mm x 2,5 mm     |
|                                                                                     | 07.50.79.45035 | 4,5 mm x 3,5 mm     |
|                                                                                     | 07.50.79.45040 | 4,5 mm x 4,0 mm     |
|                                                                                     | 07.50.79.45050 | 4,5 mm x 5,0 mm     |
|                                                                                     | 07.50.79.45060 | 4,5 mm x 6,0 mm     |

### Múltiplo | Rotacional Ø 4,5 mm

|                                                                                      | CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
|  | 07.50.79.45100 | 4,5 mm x Linha Zero |
|                                                                                      | 07.50.79.45110 | 4,5 mm x 1,0 mm     |
|                                                                                      | 07.50.79.45115 | 4,5 mm x 1,5 mm     |
|                                                                                      | 07.50.79.45125 | 4,5 mm x 2,5 mm     |
|                                                                                      | 07.50.79.45135 | 4,5 mm x 3,5 mm     |
|                                                                                      | 07.50.79.45140 | 4,5 mm x 4,0 mm     |
|                                                                                      | 07.50.79.45150 | 4,5 mm x 5,0 mm     |
|                                                                                      | 07.50.79.45160 | 4,5 mm x 6,0 mm     |

## PROCEDIMENTO

## componentes sobre o pilar universal



¹ ETAPA FACULTATIVA | ² UTILIZAR A CHAVE DO CILINDRO ARTICULADO

## Pilar Universal

### Pilar Universal Reto Unitário Ø 4,5 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.54.45010 | 4,5 mm x 1,0 mm |
| 07.50.54.45015 | 4,5 mm x 1,5 mm |
| 07.50.54.45025 | 4,5 mm x 2,5 mm |
| 07.50.54.45035 | 4,5 mm x 3,5 mm |
| 07.50.54.45040 | 4,5 mm x 4,0 mm |
| 07.50.54.45050 | 4,5 mm x 5,0 mm |

### Pilar Universal Reto Múltiplo Ø 4,5 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.55.45010 | 4,5 mm x 1,0 mm |
| 07.50.55.45015 | 4,5 mm x 1,5 mm |
| 07.50.55.45025 | 4,5 mm x 2,5 mm |
| 07.50.55.45035 | 4,5 mm x 3,5 mm |
| 07.50.55.45040 | 4,5 mm x 4,0 mm |
| 07.50.55.45050 | 4,5 mm x 5,0 mm |

### Pilar Universal Angulado 17° Ø 4,5 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.56.17451 | 4,5 mm x 1,5 mm |
| 07.50.56.17452 | 4,5 mm x 2,5 mm |
| 07.50.56.17453 | 4,5 mm x 3,5 mm |
| 07.50.56.17454 | 4,5 mm x 4,0 mm |

### Pilar Universal Angulado 30° Ø 4,5 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.56.30451 | 4,5 mm x 1,5 mm |
| 07.50.56.30452 | 4,5 mm x 2,5 mm |
| 07.50.56.30453 | 4,5 mm x 3,5 mm |
| 07.50.56.30454 | 4,5 mm x 4,0 mm |



# Componentes | Pilar Universal

## Transferente Moldeira Aberta



CÓDIGO  
07.50.28.00000  
(Unitário)  
  
07.50.28.00001  
(Múltiplo)

## Análogo



CÓDIGO  
07.50.31.00000  
(Unitário)  
  
07.50.31.00001  
(Múltiplo)

## Cilindro Cromo-Cobalto



CÓDIGO  
07.50.42.00000  
(Unitário)  
  
07.50.42.00001  
(Múltiplo)

## Cilindro Provisório



CÓDIGO  
07.50.34.00000  
(Unitário)  
  
07.50.34.00001  
(Múltiplo)

## Cilindro Calcinável



CÓDIGO  
07.50.38.00000  
(Unitário)  
  
07.50.38.00001  
(Múltiplo)

## Cilindro Calcinável Articulado (ATÉ 20°)



CÓDIGO  
07.50.97.00001 (Unitário)  
07.50.97.00000 (Múltiplo)  
  
07.50.19.00012 (Parafuso)

## Parafuso de Retenção



CÓDIGO  
07.50.19.00004

## Tampa de Proteção



CÓDIGO  
07.51.03.00000


## Quicklink



CÓDIGO  
07.51.13.00000

## PROCEDIMENTO


componentes sobre o pilar personalizado (cimentado)



# Pilar Personalizado Cimentado

COM PARAFUSO

## Pilar Personalizado Ø 3,5 mm x h 4 mm



| CÓDIGO         | Ø x 4 mm x COMPRIMENTO              |
|----------------|-------------------------------------|
| 07.50.51.35400 | 3,5 mm x 4 mm x 0,0 mm <sup>1</sup> |
| 07.50.51.35410 | 3,5 mm x 4 mm x 1,0 mm              |
| 07.50.51.35415 | 3,5 mm x 4 mm x 1,5 mm              |
| 07.50.51.35425 | 3,5 mm x 4 mm x 2,5 mm              |
| 07.50.51.35435 | 3,5 mm x 4 mm x 3,5 mm              |
| 07.50.51.35440 | 3,5 mm x 4 mm x 4,0 mm              |
| 07.50.51.35450 | 3,5 mm x 4 mm x 5,0 mm              |
| 07.50.51.35460 | 3,5 mm x 4 mm x 6,0 mm              |

## Pilar Personalizado Ø 4,5 mm x h 4 mm



| CÓDIGO         | Ø x 4 mm x COMPRIMENTO              |
|----------------|-------------------------------------|
| 07.50.51.45400 | 4,5 mm x 4 mm x 0,0 mm <sup>1</sup> |
| 07.50.51.45410 | 4,5 mm x 4 mm x 1,0 mm              |
| 07.50.51.45415 | 4,5 mm x 4 mm x 1,5 mm              |
| 07.50.51.45425 | 4,5 mm x 4 mm x 2,5 mm              |
| 07.50.51.45435 | 4,5 mm x 4 mm x 3,5 mm              |
| 07.50.51.45440 | 4,5 mm x 4 mm x 4,0 mm              |
| 07.50.51.45450 | 4,5 mm x 4 mm x 5,0 mm              |
| 07.50.51.45460 | 4,5 mm x 4 mm x 6,0 mm              |

## Pilar Personalizado Ø 3,5 mm x h 6 mm



| CÓDIGO         | Ø x 6 mm x COMPRIMENTO              |
|----------------|-------------------------------------|
| 07.50.51.35600 | 3,5 mm x 6 mm x 0,0 mm <sup>1</sup> |
| 07.50.51.35610 | 3,5 mm x 6 mm x 1,0 mm              |
| 07.50.51.35615 | 3,5 mm x 6 mm x 1,5 mm              |
| 07.50.51.35625 | 3,5 mm x 6 mm x 2,5 mm              |
| 07.50.51.35635 | 3,5 mm x 6 mm x 3,5 mm              |
| 07.50.51.35640 | 3,5 mm x 6 mm x 4,0 mm              |
| 07.50.51.35650 | 3,5 mm x 6 mm x 5,0 mm              |
| 07.50.51.35660 | 3,5 mm x 6 mm x 6,0 mm              |

## Pilar Personalizado Ø 4,5 mm x h 6 mm



| CÓDIGO         | Ø x 6 mm x COMPRIMENTO              |
|----------------|-------------------------------------|
| 07.50.51.45600 | 4,5 mm x 6 mm x 0,0 mm <sup>1</sup> |
| 07.50.51.45610 | 4,5 mm x 6 mm x 1,0 mm              |
| 07.50.51.45615 | 4,5 mm x 6 mm x 1,5 mm              |
| 07.50.51.45625 | 4,5 mm x 6 mm x 2,5 mm              |
| 07.50.51.45635 | 4,5 mm x 6 mm x 3,5 mm              |
| 07.50.51.45640 | 4,5 mm x 6 mm x 4,0 mm              |
| 07.50.51.45650 | 4,5 mm x 6 mm x 5,0 mm              |
| 07.50.51.45660 | 3,5 mm x 6 mm x 6,0 mm              |

<sup>1</sup> LINHA ZERO

## Componentes | Pilar Personalizado Cimentado

### Cilindro Provisório Peek



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO            |
|----------------|----------------------------|
| 07.50.33.35060 | 3,5 mm x 6,0 mm (Unitário) |
| 07.50.33.45060 | 4,5 mm x 6,0 mm (Unitário) |
| 07.50.33.35160 | 3,5 mm x 6,0 mm (Múltiplo) |
| 07.50.33.45160 | 4,5 mm x 6,0 mm (Múltiplo) |

### Cilindro Calcinável



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO            |
|----------------|----------------------------|
| 07.50.36.35060 | 3,5 mm x 6,0 mm (Unitário) |
| 07.50.36.45060 | 4,5 mm x 6,0 mm (Unitário) |
| 07.50.36.35160 | 3,5 mm x 6,0 mm (Múltiplo) |
| 07.50.36.45160 | 4,5 mm x 6,0 mm (Múltiplo) |

### Transferente



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.20.35060 | 3,5 mm x 6,0 mm |
| 07.50.20.45060 | 4,5 mm x 6,0 mm |

### Análogo



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.30.35040 | 3,5 mm x 4,0 mm |
| 07.50.30.35060 | 3,5 mm x 6,0 mm |
| 07.50.30.45040 | 4,5 mm x 4,0 mm |
| 07.50.30.45060 | 4,5 mm x 6,0 mm |

### Tampa de Proteção



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.51.09.35040 | 3,5 mm x 4,0 mm |
| 07.51.09.35060 | 3,5 mm x 6,0 mm |
| 07.51.09.45040 | 4,5 mm x 4,0 mm |
| 07.51.09.45060 | 4,5 mm x 6,0 mm |

# HEXÁGONO INTERNO



- Implante verdadeiramente cônico;
- Indicado para carga imediata, precoce e tardia;
- Superfície com duplo ataque ácido;
- Fresagem com 500 a 700 RPM para preparar o alvéolo;
- Pode ser instalado com torque de até 70 N.cm;
- Indicado para todos os tipos de densidade óssea;
- Design diferenciado: pode ser colocado no nível ou abaixo da crista óssea;
- Encaixe interno com dupla indexação (hexágono e duodecágono).



## FEZ *CLICK*? PRONTO!

Esta conexão, que possui design otimizado e torque ideal, emite o som de um “clique”, garantindo ao profissional que o encaixe entre o implante e o *abutment* foi um sucesso!

# Implantes Hexágono Interno

## Cônico Ø 3,25 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO   |
|----------------|-------------------|
| 07.50.16.32508 | 3,25 mm x 8,5 mm  |
| 07.50.16.32510 | 3,25 mm x 10 mm   |
| 07.50.16.32511 | 3,25 mm x 11,5 mm |
| 07.50.16.32513 | 3,25 mm x 13 mm   |
| 07.50.16.32515 | 3,25 mm x 15 mm   |

## Cônico Ø 4,0 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO  |
|----------------|------------------|
| 07.50.16.40008 | 4,0 mm x 8,5 mm  |
| 07.50.16.40010 | 4,0 mm x 10 mm   |
| 07.50.16.40011 | 4,0 mm x 11,5 mm |
| 07.50.16.40013 | 4,0 mm x 13 mm   |
| 07.50.16.40015 | 4,0 mm x 15 mm   |


## Cônico Ø 5,0 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO  |
|----------------|------------------|
| 07.50.16.50008 | 5,0 mm x 8,5 mm  |
| 07.50.16.50010 | 5,0 mm x 10 mm   |
| 07.50.16.50011 | 5,0 mm x 11,5 mm |
| 07.50.16.50013 | 5,0 mm x 13 mm   |
| 07.50.16.50015 | 5,0 mm x 15 mm   |

## PROCEDIMENTO

## componentes sobre o implante



# Componentes Protéticos

## Transferente Moldeira Aberta



| CÓDIGO         | Ø      |
|----------------|--------|
| 07.50.24.00034 | 3,4 mm |
| 07.50.24.00041 | 4,1 mm |
| 07.50.24.00050 | 5,0 mm |



COM CLICK

## Transferente Moldeira Fechada



| CÓDIGO         | Ø      |
|----------------|--------|
| 07.50.26.00034 | 3,4 mm |
| 07.50.26.00041 | 4,1 mm |
| 07.50.26.00050 | 5,0 mm |

## Análogo



| CÓDIGO         | Ø      |
|----------------|--------|
| 07.50.31.01034 | 3,4 mm |
| 07.50.31.01041 | 4,1 mm |
| 07.50.31.01050 | 5,0 mm |

## Tampa de Proteção



| CÓDIGO         | Ø      |
|----------------|--------|
| 07.51.05.00000 | 3,4 mm |
| 07.51.05.00001 | 4,1 mm |
| 07.51.05.00002 | 5,0 mm |

## Parafuso de Fixação Encaixe Hexagonal



| CÓDIGO         | Ø                 |
|----------------|-------------------|
| 07.50.19.00007 | 3,4 mm (Múltiplo) |
|                | 3,4 mm (Unitário) |
|                | 4,1 mm (Unitário) |
|                | 5,0 mm (Unitário) |

## Parafuso de Fixação Encaixe Hexagonal



| CÓDIGO         | Ø                 |
|----------------|-------------------|
| 07.50.19.00008 | 4,1 mm (Múltiplo) |
|                | 5,0 mm (Múltiplo) |

# Componentes | Pilar de Cicatrizaço

## Pilar de Cicatrizaço Paralelo Ø 3,4 mm



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.06.34382 | 2,0 mm      |
| 07.50.06.34383 | 3,0 mm      |
| 07.50.06.34384 | 4,0 mm      |
| 07.50.06.34385 | 5,0 mm      |
| 07.50.06.34386 | 6,0 mm      |
| 07.50.06.34388 | 8,0 mm      |

## Pilar de Cicatrizaço Ø 4,1 mm | Ø 5,0 mm



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.06.41502 | 2,0 mm      |
| 07.50.06.41503 | 3,0 mm      |
| 07.50.06.41504 | 4,0 mm      |
| 07.50.06.41505 | 5,0 mm      |
| 07.50.06.41506 | 6,0 mm      |
| 07.50.06.41508 | 8,0 mm      |

## Pilar de Cicatrizaço Paralelo Ø 4,1 mm



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.06.41422 | 2,0 mm      |
| 07.50.06.41423 | 3,0 mm      |
| 07.50.06.41424 | 4,0 mm      |
| 07.50.06.41425 | 5,0 mm      |
| 07.50.06.41426 | 6,0 mm      |
| 07.50.06.41428 | 8,0 mm      |

## Pilar de Cicatrizaço Paralelo Ø 5,0 mm



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.06.50502 | 2,0 mm      |
| 07.50.06.50503 | 3,0 mm      |
| 07.50.06.50504 | 4,0 mm      |
| 07.50.06.50505 | 5,0 mm      |
| 07.50.06.50506 | 6,0 mm      |
| 07.50.06.50508 | 8,0 mm      |

## Componentes | Cilindro Provisório

COM PARAFUSO

### Unitário | Anti-Rotacional



| CÓDIGO         | Ø      |
|----------------|--------|
| 07.50.34.00034 | 3,4 mm |
| 07.50.34.00041 | 4,1 mm |
| 07.50.34.00050 | 5,0 mm |



COM CLICK

### Múltiplo | Rotacional



| CÓDIGO         | Ø      |
|----------------|--------|
| 07.50.34.01034 | 3,4 mm |
| 07.50.34.01041 | 4,1 mm |
| 07.50.34.01050 | 5,0 mm |

## Componentes | Cilindro Definitivo CRCO

SEM PARAFUSO

### Unitário | Anti-Rotacional



| CÓDIGO         | Ø      |
|----------------|--------|
| 07.50.42.00034 | 3,4 mm |
| 07.50.42.00041 | 4,1 mm |
| 07.50.42.00050 | 5,0 mm |



COM CLICK


### Múltiplo | Rotacional



| CÓDIGO         | Ø      |
|----------------|--------|
| 07.50.42.01034 | 3,4 mm |
| 07.50.42.01041 | 4,1 mm |
| 07.50.42.01050 | 5,0 mm |

## PROCEDIMENTO

## componentes sobre o pilar universal



¹ UTILIZAR A CHAVE DO CILINDRO ARTICULADO



# Pilar Universal

**RETO**

## Pilar Universal Reto Unitário Ø 3,4 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.02.00341 | 3,4 mm x 1,0 mm |
| 07.50.02.00342 | 3,4 mm x 2,0 mm |
| 07.50.02.00343 | 3,4 mm x 3,0 mm |
| 07.50.02.00344 | 3,4 mm x 4,0 mm |
| 07.50.02.00345 | 3,4 mm x 5,0 mm |
| 07.50.02.00346 | 3,4 mm x 6,0 mm |

## Pilar Universal Reto Múltiplo Ø 3,4 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.04.00341 | 3,4 mm x 1,0 mm |
| 07.50.04.00342 | 3,4 mm x 2,0 mm |
| 07.50.04.00343 | 3,4 mm x 3,0 mm |
| 07.50.04.00344 | 3,4 mm x 4,0 mm |
| 07.50.04.00345 | 3,4 mm x 5,0 mm |
| 07.50.04.00346 | 3,4 mm x 6,0 mm |

## Pilar Universal Reto Unitário Ø 4,1 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.02.00411 | 4,1 mm x 1,0 mm |
| 07.50.02.00412 | 4,1 mm x 2,0 mm |
| 07.50.02.00413 | 4,1 mm x 3,0 mm |
| 07.50.02.00414 | 4,1 mm x 4,0 mm |
| 07.50.02.00415 | 4,1 mm x 5,0 mm |
| 07.50.02.00416 | 4,1 mm x 6,0 mm |

## Pilar Universal Reto Múltiplo Ø 4,1 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.04.00411 | 4,1 mm x 1,0 mm |
| 07.50.04.00412 | 4,1 mm x 2,0 mm |
| 07.50.04.00413 | 4,1 mm x 3,0 mm |
| 07.50.04.00414 | 4,1 mm x 4,0 mm |
| 07.50.04.00415 | 4,1 mm x 5,0 mm |
| 07.50.04.00416 | 4,1 mm x 6,0 mm |

## Pilar Universal Reto Unitário Ø 5,0 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.02.00501 | 5,0 mm x 1,0 mm |
| 07.50.02.00502 | 5,0 mm x 2,0 mm |
| 07.50.02.00503 | 5,0 mm x 3,0 mm |
| 07.50.02.00504 | 5,0 mm x 4,0 mm |
| 07.50.02.00505 | 5,0 mm x 5,0 mm |
| 07.50.02.00506 | 5,0 mm x 6,0 mm |

## Pilar Universal Reto Múltiplo Ø 5,0 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.04.00501 | 5,0 mm x 1,0 mm |
| 07.50.04.00502 | 5,0 mm x 2,0 mm |
| 07.50.04.00503 | 5,0 mm x 3,0 mm |
| 07.50.04.00504 | 5,0 mm x 4,0 mm |
| 07.50.04.00505 | 5,0 mm x 5,0 mm |
| 07.50.04.00506 | 5,0 mm x 6,0 mm |

# Pilar Universal Múltiplo

**ANGULADO**

## Pilar Universal Angulado 17° Ø 3,4 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.10.17342 | 3,4 mm x 2,0 mm |
| 07.50.10.17343 | 3,4 mm x 3,0 mm |
| 07.50.10.17344 | 3,4 mm x 4,0 mm |

## Pilar Universal Angulado 30° Ø 3,4 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.10.30342 | 3,4 mm x 2,0 mm |
| 07.50.10.30343 | 3,4 mm x 3,0 mm |
| 07.50.10.30344 | 3,4 mm x 4,0 mm |

## Pilar Universal Angulado 17° Ø 4,1 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.10.17412 | 4,1 mm x 2,0 mm |
| 07.50.10.17413 | 4,1 mm x 3,0 mm |
| 07.50.10.17414 | 4,1 mm x 4,0 mm |

## Pilar Universal Angulado 30° Ø 4,1 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.10.30412 | 4,1 mm x 2,0 mm |
| 07.50.10.30413 | 4,1 mm x 3,0 mm |
| 07.50.10.30414 | 4,1 mm x 4,0 mm |

## Pilar Universal Angulado 17° Ø 5,0 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.10.17502 | 5,0 mm x 2,0 mm |
| 07.50.10.17503 | 5,0 mm x 3,0 mm |
| 07.50.10.17504 | 5,0 mm x 4,0 mm |

## Pilar Universal Angulado 30° Ø 5,0 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.10.30502 | 5,0 mm x 2,0 mm |
| 07.50.10.30503 | 5,0 mm x 3,0 mm |
| 07.50.10.30504 | 5,0 mm x 4,0 mm |

# Componentes | Pilar Universal

## Transferente Moldeira Aberta



| CÓDIGO                       |
|------------------------------|
| 07.50.28.00000<br>(Unitário) |
| 07.50.28.00001<br>(Múltiplo) |

## Análogo



| CÓDIGO                       |
|------------------------------|
| 07.50.31.00000<br>(Unitário) |
| 07.50.31.00001<br>(Múltiplo) |

## Cilindro Cromo-Cobalto



| CÓDIGO                       |
|------------------------------|
| 07.50.42.00000<br>(Unitário) |
| 07.50.42.00001<br>(Múltiplo) |

## Cilindro Provisório



| CÓDIGO                       |
|------------------------------|
| 07.50.34.00000<br>(Unitário) |
| 07.50.34.00001<br>(Múltiplo) |

## Cilindro Calcinável



| CÓDIGO                       |
|------------------------------|
| 07.50.38.00000<br>(Unitário) |
| 07.50.38.00001<br>(Múltiplo) |

## Cilindro Calcinável Articulado (ATÉ 20°)



| CÓDIGO                    |
|---------------------------|
| 07.50.97.00001 (Unitário) |
| 07.50.97.00000 (Múltiplo) |



| CÓDIGO                       |
|------------------------------|
| 07.50.19.00012<br>(Parafuso) |

## Parafuso de Retenção



| CÓDIGO         |
|----------------|
| 07.50.19.00004 |

## Tampa de Proteção



| CÓDIGO         |
|----------------|
| 07.51.03.00000 |


## Quicklink



| CÓDIGO         |
|----------------|
| 07.51.13.00000 |

## PROCEDIMENTO


componentes sobre o **pilar personalizado** (cimentado)



## Pilar Personalizado Cimentado


COM PARAFUSO

### Pilar Personalizado Ø 3,4 mm x P 3,5 mm x h 4 mm



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.00.34341 | 1,0 mm      |
| 07.50.00.34342 | 2,0 mm      |
| 07.50.00.34343 | 3,0 mm      |
| 07.50.00.34344 | 4,0 mm      |
| 07.50.00.34345 | 5,0 mm      |
| 07.50.00.34346 | 6,0 mm      |

### Pilar Personalizado Ø 3,4 mm x P 3,5 mm x h 6 mm



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.00.34361 | 1,0 mm      |
| 07.50.00.34362 | 2,0 mm      |
| 07.50.00.34363 | 3,0 mm      |
| 07.50.00.34364 | 4,0 mm      |
| 07.50.00.34365 | 5,0 mm      |
| 07.50.00.34366 | 6,0 mm      |

### Pilar Personalizado Ø 4,1 mm x P 4,5 mm x h 4 mm



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.00.41441 | 1,0 mm      |
| 07.50.00.41442 | 2,0 mm      |
| 07.50.00.41443 | 3,0 mm      |
| 07.50.00.41444 | 4,0 mm      |
| 07.50.00.41445 | 5,0 mm      |
| 07.50.00.41446 | 6,0 mm      |

### Pilar Personalizado Ø 4,1 mm x P 4,5 mm x h 6 mm



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.00.41461 | 1,0 mm      |
| 07.50.00.41462 | 2,0 mm      |
| 07.50.00.41463 | 3,0 mm      |
| 07.50.00.41464 | 4,0 mm      |
| 07.50.00.41465 | 5,0 mm      |
| 07.50.00.41466 | 6,0 mm      |

### Pilar Personalizado Ø 5,0 mm x P 4,5 mm x h 4 mm



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.00.50441 | 1,0 mm      |
| 07.50.00.50442 | 2,0 mm      |
| 07.50.00.50443 | 3,0 mm      |
| 07.50.00.50444 | 4,0 mm      |
| 07.50.00.50445 | 5,0 mm      |
| 07.50.00.50446 | 6,0 mm      |

### Pilar Personalizado Ø 5,0 mm x P 4,5 mm x h 6 mm



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.00.50461 | 1,0 mm      |
| 07.50.00.50462 | 2,0 mm      |
| 07.50.00.50463 | 3,0 mm      |
| 07.50.00.50464 | 4,0 mm      |
| 07.50.00.50465 | 5,0 mm      |
| 07.50.00.50466 | 6,0 mm      |

### Pilar Personalizado Switch Ø 3,8 mm x P 4,5 mm x h 4 mm



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.00.38441 | 1,0 mm      |
| 07.50.00.38442 | 2,0 mm      |
| 07.50.00.38443 | 3,0 mm      |
| 07.50.00.38444 | 4,0 mm      |
| 07.50.00.38445 | 5,0 mm      |
| 07.50.00.38446 | 6,0 mm      |

### Pilar Personalizado Switch Ø 3,8 mm x P 4,5 mm x h 6 mm



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.00.38461 | 1,0 mm      |
| 07.50.00.38462 | 2,0 mm      |
| 07.50.00.38463 | 3,0 mm      |
| 07.50.00.38464 | 4,0 mm      |
| 07.50.00.38465 | 5,0 mm      |
| 07.50.00.38466 | 6,0 mm      |

## Componentes | Pilar Personalizado Cimentado

### Cilindro Provisório Peek



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO            |
|----------------|----------------------------|
| 07.50.33.35060 | 3,5 mm x 6,0 mm (Unitário) |
| 07.50.33.45060 | 4,5 mm x 6,0 mm (Unitário) |
| 07.50.33.35160 | 3,5 mm x 6,0 mm (Múltiplo) |
| 07.50.33.45160 | 4,5 mm x 6,0 mm (Múltiplo) |

### Cilindro Calcinável



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO            |
|----------------|----------------------------|
| 07.50.36.35060 | 3,5 mm x 6,0 mm (Unitário) |
| 07.50.36.45060 | 4,5 mm x 6,0 mm (Unitário) |
| 07.50.36.35160 | 3,5 mm x 6,0 mm (Múltiplo) |
| 07.50.36.45160 | 4,5 mm x 6,0 mm (Múltiplo) |



### Transferente

| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.20.35060 | 3,5 mm x 6,0 mm |
| 07.50.20.45060 | 4,5 mm x 6,0 mm |



### Análogo

| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.30.35040 | 3,5 mm x 4,0 mm |
| 07.50.30.35060 | 3,5 mm x 6,0 mm |
| 07.50.30.45040 | 4,5 mm x 4,0 mm |
| 07.50.30.45060 | 4,5 mm x 6,0 mm |


### Tampa de Proteção



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.51.09.35040 | 3,5 mm x 4,0 mm |
| 07.51.09.35060 | 3,5 mm x 6,0 mm |
| 07.51.09.45040 | 4,5 mm x 4,0 mm |
| 07.51.09.45060 | 4,5 mm x 6,0 mm |

# HEX. EXTERNO

## HEXÁGONO EXTERNO



- Implante verdadeiramente cônico;
- Indicado para carga imediata, precoce e tardia;
- Superfície com duplo ataque ácido;
- Fresagem com 500 a 700 RPM para preparar o alvéolo;
- Indicado para todos os tipos de densidade óssea;
- Plataforma universal nas medidas Ø 4,0 mm e Ø 5,0 mm.

### SISTEMA DE *GRIP* INTERNO EXCLUSIVO

Os kits cirúrgicos são empregados da mesma maneira em todos os sistemas OBL, a única diferença consiste na chave transportadora com *grip* interno. A linha **Bonetite® Hexágono Externo** possui um sistema de *grip* interno exclusivo, que promove menor fragilização do hexágono externo e preserva a rosca interna do implante uma vez que não necessita de montador.

# Implantes Hexágono Externo

## Cônico Ø 3,25 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO   |
|----------------|-------------------|
| 07.50.17.32508 | 3,25 mm x 8,5 mm  |
| 07.50.17.32510 | 3,25 mm x 10 mm   |
| 07.50.17.32511 | 3,25 mm x 11,5 mm |
| 07.50.17.32513 | 3,25 mm x 13 mm   |
| 07.50.17.32515 | 3,25 mm x 15 mm   |

## Cônico Ø 4,0 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO  |
|----------------|------------------|
| 07.50.17.40008 | 4,0 mm x 8,5 mm  |
| 07.50.17.40010 | 4,0 mm x 10 mm   |
| 07.50.17.40011 | 4,0 mm x 11,5 mm |
| 07.50.17.40013 | 4,0 mm x 13 mm   |
| 07.50.17.40015 | 4,0 mm x 15 mm   |


## Cônico Ø 5,0 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO  |
|----------------|------------------|
| 07.50.17.50008 | 5,0 mm x 8,5 mm  |
| 07.50.17.50010 | 5,0 mm x 10 mm   |
| 07.50.17.50011 | 5,0 mm x 11,5 mm |
| 07.50.17.50013 | 5,0 mm x 13 mm   |
| 07.50.17.50015 | 5,0 mm x 15 mm   |

## PROCEDIMENTO

## componentes sobre o implante





## Linha Slim | Switching

### Pilar de Cicatrização Ø 3,6 mm | P 3,6 mm

|  | CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|                                                                                   | 07.50.07.36362 | 2,0 mm      |
|                                                                                   | 07.50.07.36363 | 3,0 mm      |
|                                                                                   | 07.50.07.36364 | 4,0 mm      |
|                                                                                   | 07.50.07.36365 | 5,0 mm      |
|                                                                                   | 07.50.07.36366 | 6,0 mm      |
|                                                                                   | 07.50.07.36368 | 8,0 mm      |

### Pilar de Cicatrização Ø 3,6 mm | P 5,0 mm

|  | CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|                                                                                   | 07.50.07.36502 | 2,0 mm      |
|                                                                                   | 07.50.07.36503 | 3,0 mm      |
|                                                                                   | 07.50.07.36504 | 4,0 mm      |
|                                                                                   | 07.50.07.36505 | 5,0 mm      |
|                                                                                   | 07.50.07.36506 | 6,0 mm      |
|                                                                                   | 07.50.07.36508 | 8,0 mm      |

### Cilindro Provisório Múltiplo | Rotacional Ø 3,6 mm [sem parafuso]

|  | CÓDIGO         | Ø               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                                                                   | 07.50.35.13441 | 3,6 mm x 4,1 mm |

### Cilindro Provisório Unitário | Anti-Rotacional Ø 3,6 mm [sem parafuso]

|  | CÓDIGO         | Ø               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                                                                   | 07.50.35.03441 | 3,6 mm x 4,1 mm |

### Cilindro Definitivo CRCO Múltiplo | Rotacional Ø 3,6 mm [sem parafuso]

|  | CÓDIGO         | Ø               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                                                                     | 07.50.43.13441 | 3,6 mm x 4,1 mm |

### Cilindro Definitivo CRCO Unitário | Anti-Rotacional Ø 3,6 mm [sem parafuso]

|  | CÓDIGO         | Ø               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                                                                     | 07.50.43.03441 | 3,6 mm x 4,1 mm |

### Cilindro Definitivo Calcinável Múltiplo | Rotacional Ø 3,6 mm [sem parafuso]

|  | CÓDIGO         | Ø               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                                                                     | 07.50.39.13441 | 3,6 mm x 4,1 mm |

### Cilindro Definitivo Calcinável Unitário | Anti-Rotacional Ø 3,6 mm [sem parafuso]

|  | CÓDIGO         | Ø               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                                                                     | 07.50.39.03441 | 3,6 mm x 4,1 mm |

### Pilar Univ. Múltiplo Slim Ø 3,6 mm | Ø 4,1 mm

|  | CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|                                                                                     | 07.50.05.34411 | 1,0 mm      |
|                                                                                     | 07.50.05.34412 | 2,0 mm      |
|                                                                                     | 07.50.05.34413 | 3,0 mm      |
|                                                                                     | 07.50.05.34414 | 4,0 mm      |
|                                                                                     | 07.50.05.34415 | 5,0 mm      |
|                                                                                     | 07.50.05.34416 | 6,0 mm      |

### Transferente Moldeira Aberta Ø 3,6 mm

|  | CÓDIGO         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                     | 07.50.25.03441 |

# Componentes Protéticos

## Transferente Moldeira Aberta



| CÓDIGO         | Ø      |
|----------------|--------|
| 07.50.25.00034 | 3,4 mm |
| 07.50.25.00041 | 4,1 mm |
| 07.50.25.00050 | 5,0 mm |

## Transferente Moldeira Fechada



| CÓDIGO         | Ø      |
|----------------|--------|
| 07.50.27.00034 | 3,4 mm |
| 07.50.27.00041 | 4,1 mm |
| 07.50.27.00050 | 5,0 mm |

## Análogo



| CÓDIGO         | Ø      |
|----------------|--------|
| 07.50.31.02034 | 3,4 mm |
| 07.50.31.02041 | 4,1 mm |
| 07.50.31.02050 | 5,0 mm |

## Tampa de Proteção



| CÓDIGO         | Ø      |
|----------------|--------|
| 07.51.04.00000 | 3,4 mm |
| 07.51.04.00001 | 4,1 mm |
| 07.51.04.00002 | 5,0 mm |

## Parafuso de Fixação



| CÓDIGO         |
|----------------|
| 07.50.19.00002 |

# Componentes Protéticos | Pilar de Cicatrização

## Pilar de Cicatrização Ø 3,4 mm



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.07.34382 | 2,0 mm      |
| 07.50.07.34383 | 3,0 mm      |
| 07.50.07.34384 | 4,0 mm      |
| 07.50.07.34385 | 5,0 mm      |
| 07.50.07.34386 | 6,0 mm      |
| 07.50.07.34388 | 8,0 mm      |

## Pilar de Cicatrização Ø 4,0 mm | P 5,0 mm



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.07.41502 | 2,0 mm      |
| 07.50.07.41503 | 3,0 mm      |
| 07.50.07.41504 | 4,0 mm      |
| 07.50.07.41505 | 5,0 mm      |
| 07.50.07.41506 | 6,0 mm      |
| 07.50.07.41508 | 8,0 mm      |

## Pilar de Cicatrização Paralelo Ø 4,1 mm



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.07.41422 | 2,0 mm      |
| 07.50.07.41423 | 3,0 mm      |
| 07.50.07.41424 | 4,0 mm      |
| 07.50.07.41425 | 5,0 mm      |
| 07.50.07.41426 | 6,0 mm      |
| 07.50.07.41428 | 8,0 mm      |

## Pilar de Cicatrização Paralelo Ø 5,0 mm



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.07.50502 | 2,0 mm      |
| 07.50.07.50503 | 3,0 mm      |
| 07.50.07.50504 | 4,0 mm      |
| 07.50.07.50505 | 5,0 mm      |
| 07.50.07.50506 | 6,0 mm      |
| 07.50.07.50508 | 8,0 mm      |

## Componentes Protéticos | Cilindro Provisório

SEM PARAFUSO

### Unitário | Anti-Rotacional



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.35.00034 | 3,4 mm      |
| 07.50.35.00041 | 4,1 mm      |
| 07.50.35.00050 | 5,0 mm      |

### Múltiplo | Rotacional



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.35.01034 | 3,4 mm      |
| 07.50.35.01041 | 4,1 mm      |
| 07.50.35.01050 | 5,0 mm      |

## Componentes | Cilindro Definitivo CRCO

SEM PARAFUSO

### Unitário | Anti-Rotacional



| CÓDIGO         | Ø      |
|----------------|--------|
| 07.50.43.00034 | 3,4 mm |
| 07.50.43.00041 | 4,1 mm |
| 07.50.43.00050 | 5,0 mm |

### Múltiplo | Rotacional



| CÓDIGO         | Ø      |
|----------------|--------|
| 07.50.43.01034 | 3,4 mm |
| 07.50.43.01041 | 4,1 mm |
| 07.50.43.01050 | 5,0 mm |

## Componentes | Cilindro Definitivo Calcinável

SEM PARAFUSO

### Unitário | Anti-Rotacional



| CÓDIGO         | Ø      |
|----------------|--------|
| 07.50.39.00034 | 3,4 mm |
| 07.50.39.00041 | 4,1 mm |
| 07.50.39.00050 | 5,0 mm |


### Múltiplo | Rotacional



| CÓDIGO         | Ø      |
|----------------|--------|
| 07.50.39.01034 | 3,4 mm |
| 07.50.39.01041 | 4,1 mm |
| 07.50.39.01050 | 5,0 mm |

## PROCEDIMENTO

## componentes sobre o pilar universal



<sup>1</sup> UTILIZAR A CHAVE DO CILINDRO ARTICULADO

## Pilar Universal

### RETO

### Pilar Universal Reto Unitário Ø 3,4 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.03.00341 | 3,4 mm x 1,0 mm |
| 07.50.03.00342 | 3,4 mm x 2,0 mm |
| 07.50.03.00343 | 3,4 mm x 3,0 mm |
| 07.50.03.00344 | 3,4 mm x 4,0 mm |
| 07.50.03.00345 | 3,4 mm x 5,0 mm |
| 07.50.03.00346 | 3,4 mm x 6,0 mm |

### Pilar Universal Reto Múltiplo Ø 3,4 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.05.00341 | 3,4 mm x 1,0 mm |
| 07.50.05.00342 | 3,4 mm x 2,0 mm |
| 07.50.05.00343 | 3,4 mm x 3,0 mm |
| 07.50.05.00344 | 3,4 mm x 4,0 mm |
| 07.50.05.00345 | 3,4 mm x 5,0 mm |
| 07.50.05.00346 | 3,4 mm x 6,0 mm |

### Pilar Universal Reto Unitário Ø 4,1 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.03.00411 | 4,1 mm x 1,0 mm |
| 07.50.03.00412 | 4,1 mm x 2,0 mm |
| 07.50.03.00413 | 4,1 mm x 3,0 mm |
| 07.50.03.00414 | 4,1 mm x 4,0 mm |
| 07.50.03.00415 | 4,1 mm x 5,0 mm |
| 07.50.03.00416 | 4,1 mm x 6,0 mm |

### Pilar Universal Reto Múltiplo Ø 4,1 mm



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.05.00411 | 4,1 mm x 1,0 mm |
| 07.50.05.00412 | 4,1 mm x 2,0 mm |
| 07.50.05.00413 | 4,1 mm x 3,0 mm |
| 07.50.05.00414 | 4,1 mm x 4,0 mm |
| 07.50.05.00415 | 4,1 mm x 5,0 mm |
| 07.50.05.00416 | 4,1 mm x 6,0 mm |

### Pilar Universal Reto Unitário Ø 5,0 mm

|  | CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                                                                   | 07.50.03.00501 | 5,0 mm x 1,0 mm |
|                                                                                   | 07.50.03.00502 | 5,0 mm x 2,0 mm |
|                                                                                   | 07.50.03.00503 | 5,0 mm x 3,0 mm |
|                                                                                   | 07.50.03.00504 | 5,0 mm x 4,0 mm |
|                                                                                   | 07.50.03.00505 | 5,0 mm x 5,0 mm |
|                                                                                   | 07.50.03.00506 | 5,0 mm x 6,0 mm |

### Pilar Universal Reto Múltiplo Ø 5,0 mm

|  | CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                                                                    | 07.50.05.00501 | 5,0 mm x 1,0 mm |
|                                                                                    | 07.50.05.00502 | 5,0 mm x 2,0 mm |
|                                                                                    | 07.50.05.00503 | 5,0 mm x 3,0 mm |
|                                                                                    | 07.50.05.00504 | 5,0 mm x 4,0 mm |
|                                                                                    | 07.50.05.00505 | 5,0 mm x 5,0 mm |
|                                                                                    | 07.50.05.00506 | 5,0 mm x 6,0 mm |

## Pilar Universal Múltiplo ANGULADO

### Pilar Universal Angulado 17° Ø 3,4 mm

|  | CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                                                                    | 07.50.11.17342 | 3,4 mm x 2,0 mm |
|                                                                                    | 07.50.11.17343 | 3,4 mm x 3,0 mm |
|                                                                                    | 07.50.11.17344 | 3,4 mm x 4,0 mm |

### Pilar Universal Angulado 17° Ø 4,1 mm

|  | CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                                                                     | 07.50.11.17412 | 4,1 mm x 2,0 mm |
|                                                                                     | 07.50.11.17413 | 4,1 mm x 3,0 mm |
|                                                                                     | 07.50.11.17414 | 4,1 mm x 4,0 mm |

### Pilar Universal Angulado 17° Ø 5,0 mm

|  | CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|                                                                                     | 07.50.11.17502 | 5,0 mm x 2,0 mm |
|                                                                                     | 07.50.11.17503 | 5,0 mm x 3,0 mm |
|                                                                                     | 07.50.11.17504 | 5,0 mm x 4,0 mm |

## Componentes | Pilar Universal

### Transferente Moldeira Aberta

|  | CÓDIGO                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                     | 07.50.28.00000<br>(Unitário) |
|                                                                                     | 07.50.28.00001<br>(Múltiplo) |

### Análogo

|  | CÓDIGO                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                     | 07.50.31.00000<br>(Unitário) |
|                                                                                     | 07.50.31.00001<br>(Múltiplo) |

### Cilindro Cromo-Cobalto

|  | CÓDIGO                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                       | 07.50.42.00000<br>(Unitário) |
|                                                                                       | 07.50.42.00001<br>(Múltiplo) |

### Cilindro Provisório



| CÓDIGO         |
|----------------|
| 07.50.34.00000 |
| (Unitário)     |
| 07.50.34.00001 |
| (Múltiplo)     |

### Cilindro Calcinável



| CÓDIGO         |
|----------------|
| 07.50.38.00000 |
| (Unitário)     |
| 07.50.38.00001 |
| (Múltiplo)     |

### Cilindro Calcinável Articulado (ATÉ 20°)



| CÓDIGO                    |
|---------------------------|
| 07.50.97.00001 (Unitário) |
| 07.50.97.00000 (Múltiplo) |
| 07.50.19.00012            |
| (Parafuso)                |



### Parafuso de Retenção



| CÓDIGO         |
|----------------|
| 07.50.19.00004 |

### Tampa de Proteção



| CÓDIGO         |
|----------------|
| 07.51.03.00000 |

### Quicklink



| CÓDIGO         |
|----------------|
| 07.51.13.00000 |

# LINHA DIGITAL

## CM

### Cilindro CAD-CAM *Small*




| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.80.35100 | Linha Zero  |
| 07.50.80.35110 | 1,0 mm      |
| 07.50.80.35115 | 1,5 mm      |
| 07.50.80.35125 | 2,5 mm      |
| 07.50.80.35135 | 3,5 mm      |
| 07.50.80.35140 | 4,0 mm      |
| 07.50.80.35150 | 5,0 mm      |
| 07.50.80.35160 | 6,0 mm      |

### Cilindro CAD-CAM *Large*



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.80.35000 | Linha Zero  |
| 07.50.80.35010 | 1,0 mm      |
| 07.50.80.35015 | 1,5 mm      |
| 07.50.80.35025 | 2,5 mm      |
| 07.50.80.35035 | 3,5 mm      |
| 07.50.80.35040 | 4,0 mm      |
| 07.50.80.35050 | 5,0 mm      |
| 07.50.80.35060 | 6,0 mm      |

### Pilar Personalizado Ø 3,5 mm x h 4 mm



| CÓDIGO         | Ø x 4 mm x COMPRIMENTO              |
|----------------|-------------------------------------|
| 07.50.51.35400 | 3,5 mm x 4 mm x 0,0 mm <sup>1</sup> |
| 07.50.51.35410 | 3,5 mm x 4 mm x 1,0 mm              |
| 07.50.51.35415 | 3,5 mm x 4 mm x 1,5 mm              |
| 07.50.51.35425 | 3,5 mm x 4 mm x 2,5 mm              |
| 07.50.51.35435 | 3,5 mm x 4 mm x 3,5 mm              |
| 07.50.51.35440 | 3,5 mm x 4 mm x 4,0 mm              |
| 07.50.51.35450 | 3,5 mm x 4 mm x 5,0 mm              |
| 07.50.51.35460 | 3,5 mm x 4 mm x 6,0 mm              |

### Pilar Personalizado Ø 4,5 mm x h 4 mm



| CÓDIGO         | Ø x 4 mm x COMPRIMENTO              |
|----------------|-------------------------------------|
| 07.50.51.45400 | 4,5 mm x 4 mm x 0,0 mm <sup>1</sup> |
| 07.50.51.45410 | 4,5 mm x 4 mm x 1,0 mm              |
| 07.50.51.45415 | 4,5 mm x 4 mm x 1,5 mm              |
| 07.50.51.45425 | 4,5 mm x 4 mm x 2,5 mm              |
| 07.50.51.45435 | 4,5 mm x 4 mm x 3,5 mm              |
| 07.50.51.45440 | 4,5 mm x 4 mm x 4,0 mm              |
| 07.50.51.45450 | 4,5 mm x 4 mm x 5,0 mm              |
| 07.50.51.45460 | 4,5 mm x 4 mm x 6,0 mm              |

### Pilar Personalizado Ø 3,5 mm x h 6 mm

|                                                                                   | CÓDIGO         | Ø x 6 mm x COMPRIMENTO              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|  | 07.50.51.35600 | 3,5 mm x 6 mm x 0,0 mm <sup>1</sup> |
|                                                                                   | 07.50.51.35610 | 3,5 mm x 6 mm x 1,0 mm              |
|                                                                                   | 07.50.51.35615 | 3,5 mm x 6 mm x 1,5 mm              |
|                                                                                   | 07.50.51.35625 | 3,5 mm x 6 mm x 2,5 mm              |
|                                                                                   | 07.50.51.35635 | 3,5 mm x 6 mm x 3,5 mm              |
|                                                                                   | 07.50.51.35640 | 3,5 mm x 6 mm x 4,0 mm              |
|                                                                                   | 07.50.51.35650 | 3,5 mm x 6 mm x 5,0 mm              |
|                                                                                   | 07.50.51.35660 | 3,5 mm x 6 mm x 6,0 mm              |

<sup>1</sup> LINHA ZERO

### Pilar Personalizado Ø 4,5 mm x h 6 mm

|                                                                                   | CÓDIGO         | Ø x 6 mm x COMPRIMENTO              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|  | 07.50.51.45600 | 4,5 mm x 6 mm x 0,0 mm <sup>1</sup> |
|                                                                                   | 07.50.51.45610 | 4,5 mm x 6 mm x 1,0 mm              |
|                                                                                   | 07.50.51.45615 | 4,5 mm x 6 mm x 1,5 mm              |
|                                                                                   | 07.50.51.45625 | 4,5 mm x 6 mm x 2,5 mm              |
|                                                                                   | 07.50.51.45635 | 4,5 mm x 6 mm x 3,5 mm              |
|                                                                                   | 07.50.51.45640 | 4,5 mm x 6 mm x 4,0 mm              |
|                                                                                   | 07.50.51.45650 | 4,5 mm x 6 mm x 5,0 mm              |
|                                                                                   | 07.50.51.45660 | 3,5 mm x 6 mm x 6,0 mm              |

### Análogo Digital do Implante

|                                                                                   | CÓDIGO         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | 07.50.66.00002 |

### Transferente Digital Peek Ø 4,5 mm

|                                                                                   | CÓDIGO         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|  | 07.50.52.11045 |

## HI

### Cilindro CAD-CAM Ø 3,4 mm Small

|                                                                                     | CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|  | 07.50.44.01034 | Linha Zero  |
|                                                                                     | 07.50.44.13410 | 1,0 mm      |
|                                                                                     | 07.50.44.13420 | 2,0 mm      |
|                                                                                     | 07.50.44.13430 | 3,0 mm      |
|                                                                                     | 07.50.44.13440 | 4,0 mm      |

### Cilindro CAD-CAM Ø 3,4 mm Large

|                                                                                     | CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|  | 07.50.44.00034 | Linha Zero  |
|                                                                                     | 07.50.44.03410 | 1,0 mm      |
|                                                                                     | 07.50.44.03420 | 2,0 mm      |
|                                                                                     | 07.50.44.03430 | 3,0 mm      |
|                                                                                     | 07.50.44.03440 | 4,0 mm      |

### Cilindro CAD-CAM Ø 4,1 mm Small

|                                                                                     | CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|  | 07.50.44.01041 | Linha Zero  |
|                                                                                     | 07.50.44.14110 | 1,0 mm      |
|                                                                                     | 07.50.44.14120 | 2,0 mm      |
|                                                                                     | 07.50.44.14130 | 3,0 mm      |
|                                                                                     | 07.50.44.14140 | 4,0 mm      |

### Cilindro CAD-CAM Ø 4,1 mm Large

|                                                                                     | CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|  | 07.50.44.00041 | Linha Zero  |
|                                                                                     | 07.50.44.04110 | 1,0 mm      |
|                                                                                     | 07.50.44.04120 | 2,0 mm      |
|                                                                                     | 07.50.44.04130 | 3,0 mm      |
|                                                                                     | 07.50.44.04140 | 4,0 mm      |

### Cilindro CAD-CAM Ø 5,0 mm Small


|                                                                                     | CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|  | 07.50.44.01050 | Linha Zero  |
|                                                                                     | 07.50.44.15010 | 1,0 mm      |
|                                                                                     | 07.50.44.15020 | 2,0 mm      |
|                                                                                     | 07.50.44.15030 | 3,0 mm      |
|                                                                                     | 07.50.44.15040 | 4,0 mm      |

### Cilindro CAD-CAM Ø 5,0 mm Large

|                                                                                     | CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|  | 07.50.44.00050 | Linha Zero  |
|                                                                                     | 07.50.44.05010 | 1,0 mm      |
|                                                                                     | 07.50.44.05020 | 2,0 mm      |
|                                                                                     | 07.50.44.05030 | 3,0 mm      |
|                                                                                     | 07.50.44.05040 | 4,0 mm      |



### Pilar Personalizado Ø 3,4 mm x P 3,5 mm x h 4 mm



C = COMPRIMENTO

| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.00.34341 | 1,0 mm      |
| 07.50.00.34342 | 2,0 mm      |
| 07.50.00.34343 | 3,0 mm      |
| 07.50.00.34344 | 4,0 mm      |
| 07.50.00.34345 | 5,0 mm      |
| 07.50.00.34346 | 6,0 mm      |

### Pilar Personalizado Ø 3,4 mm x P 3,5 mm x h 6 mm



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.00.34361 | 1,0 mm      |
| 07.50.00.34362 | 2,0 mm      |
| 07.50.00.34363 | 3,0 mm      |
| 07.50.00.34364 | 4,0 mm      |
| 07.50.00.34365 | 5,0 mm      |
| 07.50.00.34366 | 6,0 mm      |

### Pilar Personalizado Ø 4,1 mm x P 4,5 mm x h 4 mm



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.00.41441 | 1,0 mm      |
| 07.50.00.41442 | 2,0 mm      |
| 07.50.00.41443 | 3,0 mm      |
| 07.50.00.41444 | 4,0 mm      |
| 07.50.00.41445 | 5,0 mm      |
| 07.50.00.41446 | 6,0 mm      |

### Pilar Personalizado Ø 4,1 mm x P 4,5 mm x h 6 mm



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.00.41461 | 1,0 mm      |
| 07.50.00.41462 | 2,0 mm      |
| 07.50.00.41463 | 3,0 mm      |
| 07.50.00.41464 | 4,0 mm      |
| 07.50.00.41465 | 5,0 mm      |
| 07.50.00.41466 | 6,0 mm      |

### Pilar Personalizado Ø 5,0 mm x P 4,5 mm x h 4 mm



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.00.50441 | 1,0 mm      |
| 07.50.00.50442 | 2,0 mm      |
| 07.50.00.50443 | 3,0 mm      |
| 07.50.00.50444 | 4,0 mm      |
| 07.50.00.50445 | 5,0 mm      |
| 07.50.00.50446 | 6,0 mm      |

### Pilar Personalizado Ø 5,0 mm x P 4,5 mm x h 6 mm



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.00.50461 | 1,0 mm      |
| 07.50.00.50462 | 2,0 mm      |
| 07.50.00.50463 | 3,0 mm      |
| 07.50.00.50464 | 4,0 mm      |
| 07.50.00.50465 | 5,0 mm      |
| 07.50.00.50466 | 6,0 mm      |

### Pilar Personalizado Switch Ø 3,8 mm x P 4,5 mm x h 4 mm



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.00.38441 | 1,0 mm      |
| 07.50.00.38442 | 2,0 mm      |
| 07.50.00.38443 | 3,0 mm      |
| 07.50.00.38444 | 4,0 mm      |
| 07.50.00.38445 | 5,0 mm      |
| 07.50.00.38446 | 6,0 mm      |

### Pilar Personalizado Switch Ø 3,8 mm x P 4,5 mm x h 6 mm



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.00.38461 | 1,0 mm      |
| 07.50.00.38462 | 2,0 mm      |
| 07.50.00.38463 | 3,0 mm      |
| 07.50.00.38464 | 4,0 mm      |
| 07.50.00.38465 | 5,0 mm      |
| 07.50.00.38466 | 6,0 mm      |

### Transferente Digital Peek



| CÓDIGO         | Ø      |
|----------------|--------|
| 07.50.22.00034 | 3,4 mm |
| 07.50.22.00041 | 4,1 mm |
| 07.50.22.00050 | 5,0 mm |

### Análogo Digital do Implante



| CÓDIGO         | Ø      |
|----------------|--------|
| 07.50.32.01034 | 3,4 mm |
| 07.50.32.01041 | 4,1 mm |
| 07.50.32.01050 | 5,0 mm |

## HE

### Cilindro CAD-CAM Ø 3,4 mm *Large*



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.45.00034 | Linha Zero  |
| 07.50.45.03410 | 1,0 mm      |
| 07.50.45.03420 | 2,0 mm      |
| 07.50.45.03430 | 3,0 mm      |
| 07.50.45.03440 | 4,0 mm      |

### Análogo Digital do Implante



| CÓDIGO         | Ø      |
|----------------|--------|
| 07.50.32.02034 | 3,4 mm |
| 07.50.32.02041 | 4,1 mm |
| 07.50.32.02050 | 5,0 mm |

### Cilindro CAD-CAM Ø 4,1 mm *Large*



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.45.00041 | Linha Zero  |
| 07.50.45.04110 | 1,0 mm      |
| 07.50.45.04120 | 2,0 mm      |
| 07.50.45.04130 | 3,0 mm      |
| 07.50.45.04140 | 4,0 mm      |

### Transferente Digital Peek



| CÓDIGO         | Ø      |
|----------------|--------|
| 07.50.23.00034 | 3,4 mm |
| 07.50.23.00041 | 4,1 mm |
| 07.50.23.00050 | 5,0 mm |

### Cilindro CAD-CAM Ø 5,0 mm *Large*



| CÓDIGO         | COMPRIMENTO |
|----------------|-------------|
| 07.50.45.00050 | Linha Zero  |
| 07.50.45.05010 | 1,0 mm      |
| 07.50.45.05020 | 2,0 mm      |
| 07.50.45.05030 | 3,0 mm      |
| 07.50.45.05040 | 4,0 mm      |

## PU

### Análogo Digital do Pilar Universal



| CÓDIGO                              |
|-------------------------------------|
| 07.50.31.00002<br>(4,1 mm e 5,0 mm) |
| 07.50.31.00003<br>(Unitário)        |

### Transferente Digital Peek do Pilar Universal



| CÓDIGO                       |
|------------------------------|
| 07.50.21.00000<br>(Unitário) |
| 07.50.21.00001<br>(Múltiplo) |

### Cilindro Digital do Pilar Universal



| CÓDIGO                       |
|------------------------------|
| 07.50.46.00000<br>(Unitário) |
| 07.50.46.00001<br>(Múltiplo) |

## PP

### Análogo Digital do Pilar Personalizado



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.29.35040 | 3,5 mm x 4,0 mm |
| 07.50.29.35060 | 3,5 mm x 6,0 mm |
| 07.50.29.45040 | 4,5 mm x 4,0 mm |
| 07.50.29.45060 | 4,5 mm x 6,0 mm |

# KIT DINÂMICO

## Estojo

CÓDIGO 02.63.02.60000



## CM

### Chave Cone Morse [inicial]



CÓDIGO

02.01.50.00000 (Curta)

02.01.50.00001 (Longa)

### Chave Cone Morse [final]



CÓDIGO

02.01.50.00002 (Curta)

02.01.50.00003 (Longa)

*Todos os itens  
marcados com um  
asterisco (\*) são  
opcionais.*

## HI

### Chave Hexágono Interno Ø 3,25 mm [inicial]



CÓDIGO

02.01.62.00001 (Curta)

02.01.62.00002 (Longa)

### Chave Hexágono Interno Ø 4,0 mm | Ø 5,0 mm [inicial]



CÓDIGO

02.01.62.00003 (Curta)

02.01.62.00004 (Longa)

### Chave Hexágono Interno Duodecágono [final]



CÓDIGO

02.01.62.00007 (Curta)

02.01.62.00008 (Longa)

## HE

### Chave Cônica com Engate Rápido [inicial]



CÓDIGO

02.01.47.00001 (Curta)

02.01.47.00002 (Longa)

### Chave Paralela com Engate Quadrado [final]



CÓDIGO

02.01.46.00001 (Curta)

02.01.46.00002 (Longa)

### Chave Digital Hexagonal



CÓDIGO

02.01.55.00004  
(0,9 mm – Longa)

02.01.55.00007  
(1,2 mm – Longa)

### Adaptador para Montador Contra-Ângulo



CÓDIGO

02.75.12.00001

### Adaptador para Montador Quadrado



CÓDIGO

02.75.12.00003 (Longo)

02.75.12.00002 (Curto)\*

### Montador para Implante



CÓDIGO

02.88.02.00001  
(Ø 3,25 mm – Curto)\*

02.88.02.00002  
(Ø 3,25 mm – Longo)

### Fresa Modeladora Ø 3,25 mm



| CÓDIGO         | COMPR.  |
|----------------|---------|
| 02.15.22.32508 | 8,5 mm  |
| 02.15.22.32510 | 10 mm   |
| 02.15.22.32511 | 11,5 mm |
| 02.15.22.32513 | 13 mm   |
| 02.15.22.32515 | 15 mm   |

### Fresa Modeladora Ø 4,0 mm



| CÓDIGO         | COMPR.  |
|----------------|---------|
| 02.15.22.40008 | 8,5 mm  |
| 02.15.22.40010 | 10 mm   |
| 02.15.22.40011 | 11,5 mm |
| 02.15.22.40013 | 13 mm   |
| 02.15.22.40015 | 15 mm   |

### Fresa Modeladora Ø 5,0 mm



| CÓDIGO         | COMPR.  |
|----------------|---------|
| 02.15.22.50008 | 8,5 mm  |
| 02.15.22.50010 | 10 mm   |
| 02.15.22.50011 | 11,5 mm |
| 02.15.22.50013 | 13 mm   |
| 02.15.22.50015 | 15 mm   |

### Fresa Helicoidal 15 mm (Comprimento)



| CÓDIGO          | Ø       |
|-----------------|---------|
| 02.15.24.20015  | 2,0 mm  |
| 02.15.24.30015* | 3,0 mm  |
| 02.15.24.32515* | 3,25 mm |
| 02.15.24.42515* | 4,25 mm |

### Fresa Inicial



| CÓDIGO                  |
|-------------------------|
| 02.15.23.00002 (Longa)  |
| 02.15.23.00001 (Curta)* |

### Medidor de Profundidade Ø 2,0 mm



| CÓDIGO         |
|----------------|
| 02.05.00.00012 |

### Indicador de Direção Cônico Ø 3,25 mm



| CÓDIGO         | COMPR.  |
|----------------|---------|
| 02.85.04.32508 | 8,5 mm  |
| 02.85.04.32510 | 10 mm   |
| 02.85.04.32511 | 11,5 mm |
| 02.85.04.32513 | 13 mm   |
| 02.85.04.32515 | 15 mm   |

### Indicador de Direção Cônico Ø 4,0 mm



| CÓDIGO         | COMPR.  |
|----------------|---------|
| 02.85.04.40008 | 8,5 mm  |
| 02.85.04.40010 | 10 mm   |
| 02.85.04.40011 | 11,5 mm |
| 02.85.04.40013 | 13 mm   |
| 02.85.04.40015 | 15 mm   |

### Indicador de Direção Cônico Ø 5,0 mm



| CÓDIGO         | COMPR.  |
|----------------|---------|
| 02.85.04.50008 | 8,5 mm  |
| 02.85.04.50010 | 10 mm   |
| 02.85.04.50011 | 11,5 mm |
| 02.85.04.50013 | 13 mm   |
| 02.85.04.50015 | 15 mm   |

### Indicador de Direção Ø 2,0 mm x 10 mm



| CÓDIGO         |
|----------------|
| 02.85.03.20010 |

### Extensor para Contra-Ângulo



| CÓDIGO         |
|----------------|
| 02.37.04.00000 |

### Torquímetro Cirúrgico



| CÓDIGO         |
|----------------|
| 02.91.00.00001 |

# IMPLANTE SHORT

- Colar de transição mucosa de 2 mm.
- Comprimento de 4,0 mm e 6,0 mm.
- Conexões: hexágono interno e hexágono externo.
- Macrogeometria cilíndrica autorroscante.
- Chave transportadora com grip interno.

*Os componentes dos implantes short são os mesmos utilizados para os implantes convencionais HI ou HE.*



## Implante Short **HI 4,0 mm**



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.84.40006 | 4,0 mm x 6,0 mm |

## Implante Short **HI 5,0 mm**



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.84.50006 | 5,0 mm x 6,0 mm |

## Implante Short **HE 4,0 mm**



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.76.40004 | 4,0 mm x 4,0 mm |
| 07.50.76.40006 | 4,0 mm x 6,0 mm |

## Implante Short **HE 5,0 mm**



| CÓDIGO         | Ø x COMPRIMENTO |
|----------------|-----------------|
| 07.50.76.50004 | 5,0 mm x 4,0 mm |
| 07.50.76.50006 | 5,0 mm x 6,0 mm |

# KIT SHORT



## Estojo

CÓDIGO 02.63.02.60006

## HI

### Chave Hexágono Interno Ø 4,0 mm | Ø 5,0 mm [inicial]



CÓDIGO

02.01.62.00003 (Curta)

### Chave Hexágono Interno Duodecágono [final]



CÓDIGO

02.01.62.00007 (Curta)

## HE

### Chave Cônica com Engate Rápido [inicial]



CÓDIGO

02.01.47.00001 (Curta)

### Chave Paralela com Engate Quadrado [final]



CÓDIGO

02.01.46.00001 (Curta)

### Broca Escareador Implante Short Ø 4,0 mm x 2,0 mm



CÓDIGO

02.15.34.40204

02.15.34.40206

COMPR.

4,0 mm

6,0 mm

### Broca Escareador Implante Short Ø 4,0 mm x 3,0 mm



CÓDIGO

02.15.34.40304

02.15.34.40306

COMPR.

4,0 mm

6,0 mm

### Broca Escareador Implante Short Ø 5,0 mm x 2,0 mm



CÓDIGO

02.15.34.50204

02.15.34.50206

COMPR.

4,0 mm

6,0 mm

### Broca Escareador Implante Short Ø 5,0 mm x 4,0 mm



| CÓDIGO         | COMPR. |
|----------------|--------|
| 02.15.34.50404 | 4,0 mm |
| 02.15.34.50406 | 6,0 mm |

### Fresa Inicial para Contra-Ângulo



| CÓDIGO                 |
|------------------------|
| 02.15.23.00001 (Curta) |

### Cursor Guia para Implante Short



| CÓDIGO          |
|-----------------|
| 02.05.20.00002* |

### Torquímetro Cirúrgico



| CÓDIGO         |
|----------------|
| 02.91.00.00001 |

*Todos os itens  
marcados com um  
asterisco (\*) são  
opcionais.*

## KIT DE MACHOS CÔNICOS



#### Ø 3,25 mm



| CÓDIGO         | COMPR.  |
|----------------|---------|
| 02.03.19.32508 | 8,5 mm  |
| 02.03.19.32510 | 10 mm   |
| 02.03.19.32511 | 11,5 mm |
| 02.03.19.32513 | 13 mm   |
| 02.03.19.32515 | 15 mm   |

#### Ø 4,0 mm



| CÓDIGO         | COMPR.  |
|----------------|---------|
| 02.03.19.40008 | 8,5 mm  |
| 02.03.19.40010 | 10 mm   |
| 02.03.19.40011 | 11,5 mm |
| 02.03.19.40013 | 13 mm   |
| 02.03.19.40015 | 15 mm   |

#### Ø 5,0 mm



| CÓDIGO         | COMPR.  |
|----------------|---------|
| 02.03.19.50008 | 8,5 mm  |
| 02.03.19.50010 | 10 mm   |
| 02.03.19.50011 | 11,5 mm |
| 02.03.19.50013 | 13 mm   |
| 02.03.19.50015 | 15 mm   |



# KIT PROTÉTICO



## Estojo

CÓDIGO 02.63.02.60001

### Chave Cilindro Articulado



CÓDIGO

02.01.54.00001

(Curta)\*

02.01.54.00002

(Longa)\*

02.01.54.00003

(Extralonga)\*

### Chave Digital Cilindro Articulado



CÓDIGO

02.01.55.00013

(Curta)\*

02.01.55.00001

(Longa)\*

02.01.55.00002

(Extralonga)\*

### Chave Digital Hexagonal 0,9 mm



CÓDIGO

02.01.55.00004

(Longa)

### Chave Digital Hexagonal 1,2 mm



CÓDIGO

02.01.55.00005

(Curta)

02.01.55.00006

(Média)

02.01.55.00007

(Longa)

### Chave Digital Pilar Universal



CÓDIGO

02.01.55.00011

(Curta)\*

02.01.55.00012

(Longa)

### Chave Contra-Ângulo Hexagonal 1,2 mm



CÓDIGO

02.01.56.00003 (Curta)

02.01.56.00004 (Média)

02.01.56.00005 (Longa)\*

### Chave para Pilar Universal Contra-Ângulo



CÓDIGO

02.01.56.00009 (Curta)

02.01.56.00010 (Longa)\*

### Torquímetro Protético



CÓDIGO

02.91.00.00002

### Adaptador para Engate Quadrado



CÓDIGO

02.75.00.00000

### Adaptador para Chave Digital



CÓDIGO

02.75.00.00001

Todos os itens marcados com um asterisco (\*) são opcionais.

# SISTEMA PARA CIRURGIA GUIADA



## Bisturi Circular



| CÓDIGO         | Ø      |
|----------------|--------|
| 02.15.25.00040 | 4,0 mm |
| 02.15.25.00050 | 5,0 mm |

## Perfurador Cortical Guiado



| CÓDIGO                 | Ø      |
|------------------------|--------|
| 02.15.26.40009 (Curto) | 4,0 mm |
| 02.15.26.40012 (Longo) | 4,0 mm |
| 02.15.26.50009 (Curto) | 5,0 mm |
| 02.15.26.50012 (Longo) | 5,0 mm |

## Fresa Modeladora Cônica Guiada Ø 3,25 mm



| CÓDIGO                 | COMPR. |
|------------------------|--------|
| 02.15.30.32508 (Curta) | 8,5 mm |
| 02.15.31.32508 (Longa) | 8,5 mm |
| 02.15.30.32510 (Curta) | 10 mm  |
| 02.15.31.32510 (Longa) | 10 mm  |
| 02.15.30.32511 (Curta) | 11 mm  |
| 02.15.31.32511 (Longa) | 11 mm  |
| 02.15.30.32513 (Curta) | 13 mm  |
| 02.15.31.32513 (Longa) | 13 mm  |
| 02.15.30.32515 (Curta) | 15 mm  |
| 02.15.31.32515 (Longa) | 15 mm  |

## Fresa Modeladora Cônica Guiada Ø 4,0 mm



| CÓDIGO                 | COMPR. |
|------------------------|--------|
| 02.15.30.40008 (Curta) | 8,5 mm |
| 02.15.31.40008 (Longa) | 8,5 mm |
| 02.15.30.40010 (Curta) | 10 mm  |
| 02.15.31.40010 (Longa) | 10 mm  |
| 02.15.30.40011 (Curta) | 11 mm  |
| 02.15.31.40011 (Longa) | 11 mm  |
| 02.15.30.40013 (Curta) | 13 mm  |
| 02.15.31.40013 (Longa) | 13 mm  |
| 02.15.30.40015 (Curta) | 15 mm  |
| 02.15.31.40015 (Longa) | 15 mm  |

## Fresa Modeladora Cônica Guiada Ø 5,0 mm



| CÓDIGO                 | COMPR. |
|------------------------|--------|
| 02.15.30.50008 (Curta) | 8,5 mm |
| 02.15.31.50008 (Longa) | 8,5 mm |
| 02.15.30.50010 (Curta) | 10 mm  |
| 02.15.31.50010 (Longa) | 10 mm  |
| 02.15.30.50011 (Curta) | 11 mm  |
| 02.15.31.50011 (Longa) | 11 mm  |
| 02.15.30.50013 (Curta) | 13 mm  |
| 02.15.31.50013 (Longa) | 13 mm  |
| 02.15.30.50015 (Curta) | 15 mm  |
| 02.15.31.50015 (Longa) | 15 mm  |

## Fresa Helicoidal Guiada



| CÓDIGO         | COMPR.       |
|----------------|--------------|
| 02.15.32.19191 | Ø 1,9 mm x A |
| 02.15.32.19206 | Ø 1,9 mm x B |
| 02.15.32.19221 | Ø 1,9 mm x C |
| 02.15.32.19236 | Ø 1,9 mm x D |
| 02.15.32.19251 | Ø 1,9 mm x E |
| 02.15.32.19266 | Ø 1,9 mm x F |
| 02.15.32.19287 | Ø 1,9 mm x G |

### Countersink Guiado



| CÓDIGO                 | Ø       |
|------------------------|---------|
| 02.15.27.32509 (Curto) | 3,25 mm |
| 02.15.27.32512 (Longo) | 3,25 mm |
| 02.15.27.40009 (Curto) | 4,0 mm  |
| 02.15.27.40012 (Longo) | 4,0 mm  |
| 02.15.27.50009 (Curto) | 5,0 mm  |
| 02.15.27.50012 (Longo) | 5,0 mm  |

### Bone Profiler



| CÓDIGO         | Ø      |
|----------------|--------|
| 02.15.28.00034 | 3,4 mm |
| 02.15.28.00041 | 4,1 mm |
| 02.15.28.00050 | 5,0 mm |

### Montador Guiado CM



| CÓDIGO                 | Ø       |
|------------------------|---------|
| 02.88.04.00001 (Curto) | 3,25 mm |
| 02.88.04.00002 (Longo) | 3,25 mm |
| 02.88.04.00001 (Curto) | 4,0 mm  |
| 02.88.04.00002 (Longo) | 4,0 mm  |
| 02.88.04.00003 (Curto) | 5,0 mm  |
| 02.88.04.00004 (Longo) | 5,0 mm  |

### Montador Guiado HI



| CÓDIGO                 | Ø       |
|------------------------|---------|
| 02.88.03.00001 (Curto) | 3,25 mm |
| 02.88.03.00002 (Longo) | 3,25 mm |
| 02.88.03.00003 (Curto) | 4,0 mm  |
| 02.88.03.00004 (Longo) | 4,0 mm  |
| 02.88.03.00005 (Curto) | 5,0 mm  |
| 02.88.03.00006 (Longo) | 5,0 mm  |

### Montador Guiado HE



| CÓDIGO                 | Ø       |
|------------------------|---------|
| 02.88.05.00001 (Curto) | 3,25 mm |
| 02.88.05.00002 (Longo) | 3,25 mm |
| 02.88.05.00003 (Curto) | 4,0 mm  |
| 02.88.05.00004 (Longo) | 4,0 mm  |
| 02.88.05.00005 (Curto) | 5,0 mm  |
| 02.88.05.00006 (Longo) | 5,0 mm  |

### Adaptador para Montador Contra-Ângulo



| CÓDIGO         |
|----------------|
| 02.75.12.00001 |

### Adaptador para Montador Quadrado



| CÓDIGO                 |
|------------------------|
| 02.75.12.00002 (Curto) |
| 02.75.12.00003 (Longo) |

### Chave para Montador



CÓDIGO  
02.01.00.00003

### Chave Digital Hexagonal



CÓDIGO  
02.01.55.00004  
(0,9 mm – Longa)  
  
02.01.55.00007  
(1,2 mm – Longa)

### Chave Hexagonal para Contra-Ângulo 1,2 mm



CÓDIGO  
02.01.56.00005 (Longa)

### Chave Guiada CM com Engate Quadrado [final]



CÓDIGO  
02.01.50.00006  
(Curta)

### Chave Guiada CM com Engate Quadrado [final]



CÓDIGO  
02.01.50.00007  
(Longa)

### Chave Guiada HI [final]



CÓDIGO  
02.01.62.00009  
(Curta)

### Chave Guiada HI [final]



CÓDIGO  
02.01.62.00010  
(Longa)

### Chave Guiada HE com Engate Quadrado



CÓDIGO  
02.01.46.00003  
(Curta)

### Chave Guiada HE com Engate Quadrado



CÓDIGO  
02.01.46.00004  
(Longa)

### Cursor Guia para Redução 4 mm e 5 mm



CÓDIGO  
02.05.20.00000

### Cursor Guia para Redução 5 mm



CÓDIGO  
02.05.20.00001

### Torquímetro Cirúrgico



CÓDIGO  
02.91.00.00001

### Anilha Sistema Guiado Ø 2,0 mm x 4,0 mm (Altura)



CÓDIGO  
07.51.14.00240

### Anilha Sistema Guiado Ø 4,1 mm x 4,0 mm (Altura)



CÓDIGO  
07.51.14.00440

### Anilha Sistema Guiado Ø 5,0 mm x 4,0 mm (Altura)



CÓDIGO  
07.51.14.00540

# INSTRUMENTAIS AVULSOS

## Chave **CM** Especial Longa



CÓDIGO

02.01.50.00004 (Curta)

02.01.50.00005 (Longa)

## Chave para Montador



CÓDIGO

02.01.00.00003

## Chave Digital Hexagonal 0,9 mm



CÓDIGO

02.01.55.00003

(Curta)

02.01.55.00004

(Longa)



## Medidor de Altura Gengival **CM**



CÓDIGO

02.05.15.00000

# SEQUÊNCIA DE FRESAGEM DE IMPLANTES CÔNICOS









# CATÁLOGO DE PRODUTOS

# 2022



REV. 05 - NOV/2022

[WWW.OBLDENTAL.COM](http://WWW.OBLDENTAL.COM)

Telefone: (19) 3522-1500 | Televendas: 0800 771 7808

Rod. Washington Luís, km 172, nº 75, Conpark - Rio Claro (SP) - CEP 13501-600